


IMPIANTO DI SMALTATURA E CARTELLA COLORI SMALTI

ENAMELLING EQUIPMENT AND ENAMEL COLOUR CARD

# RES/58




Libera la tua fantasia: da forma e colore alle tue idee  
Release your fantasy: give shape and colour to your ideas

 **Novagum**<sup>®</sup> srl

## Banchetto radiante e distributori smalti

### Enamelling table and enamel dispensers



BAS

#### BAS

Banchetto radiante è stato studiato secondo criteri ergonomici per garantire la massima precisione nel lavoro e contemporaneamente alta produttività.

Caratteristiche tecniche

- Piastra riscaldante da 1000 x 500 mm
- Regolazione automatica della temperatura e termometro analogico.
- Nella versione "D" completo di: sostegno carellato dell'avambraccio dell'operatore, sostegno distributori automatici DIS 100-DIS 101-DIS 200, supporto siringhe.
- Predisposto per cappa aspirante, con braccio snodato, per l'eliminazione dei vapori nocivi.

#### BAS

Enamelling table has been studied with the aim of obtaining the highest precision in the application as well as a high productivity.

Technical specifications

- Heated plate 1000 x 500 mm.
- Automatic temperature regulation and analogic thermometer.
- Version "D" is equipped with: arm rest, automatic dispenser DIS 100-DIS 101-DIS 200 and syringe support.
- Planned for aspiration hood with movable arm for the elimination of harmful fumes.



DIS

#### DIS 100-DIS 101-DIS 200

Distributori automatici smalti appositamente studiati per semplificare l'applicazione di smalti, resine, colle, paste saldanti su oggetti aventi forme e tracciati più o meno complessi, per esempio: bigiotterie, fibbie, bottoni, vetri ed anche piatti in ceramica.

#### DIS 100-DIS 101-DIS 200

Automatic enamel dispensers designed for easy application of enamels, glues, welding paste on items having complex forms, i.e. imitation jewelry, buckles, buttons, glass and ceramic.



DIS BAS

#### DIS BAS

Piastra radiante con distributore manuale per particolari esigenze (spazio, campionature), la Novagum propone una piastra con distributore smalti integrato a ciclo manuale dalle dimensioni ridotte (500 x 500 mm) che può essere appoggiata su un piano di lavoro. È una soluzione più economica che garantisce comunque tutte le caratteristiche tecnico/produttive della versione illustrata nella foto in alto.

#### DIS BAS

Heated plate with built-in dispenser for special requirements (space, sampling) Novagum recommends a heated plate with manually operated built-in enamel dispenser having a small sizes (500 x 500 mm) which can be positioned on any table top. It is a low-cost solution performing all the technical/productive functions as the version shown in photo on the top.

DIS 300



#### DIS 300

Aspiratore di posizionamento strass appositamente studiato per semplificare l'applicazione di strass su oggetti aventi forme e tracciati più o meno complessi, per esempio: bigiotterie, fibbie e bottoni.

#### DIS 300

Aspirator for positioning stones, designed to simplify the setting of glass stones with relatively complex shapes. Like buttons imitation jewelry or buckles.



### coprenti - mat

### coprenti - mat

### speciali - special

1015 CO giallo avorio ivory yellow COD. 58101115	3015 CO rosa pink COD. 58101315	4006 CO fucsia fuchsia COD. 58101406	5017 CO azzurro acqua water blue COD. 58101517	6018 CO verde giallo citrus green COD. 58101618	8001 CO marrone ocre ochre brown COD. 58101801	9010 CO bianco puro pure white COD. 58101910	9060 CO glitter argento silver glitter COD. 58101960
1023 CO giallo yellow COD. 58101122	3014 CO rosa pastello pastel pink COD. 58101314	4004 CO magenta magenta COD. 58101370	5012 CO azzurro light blue COD. 58101512	6010 CO verde erba grass green COD. 58101610	8000 CO marrone yellow brown COD. 58101800	9001 CO bianco avorio ivory COD. 58101901	9061 CO glitter argento finissimo fine silver glitter COD. 58101961
1021 CO giallo limone lemon yellow COD. 58101121	3022 CO rosso salmone salmon red COD. 58101322	4005 CO lilla lilac COD. 58101405	5015 CO azzurro cielo sky blue COD. 58101515	6001 CO verde bandiera flag green COD. 58101601	8003 CO marrone terra basic brown COD. 58101803	9002 CO bianco panna cream COD. 58101902	9065 CO glitter oro gold glitter COD. 58101965
1007 CO giallo cromo chrome yellow COD. 58101107	3000 CO rosso fuoco fire red COD. 58101300	4007 CO viola violet COD. 58101407	5005 CO blu segnale signal blue COD. 58101505	6028 CO verde pino pine green COD. 58101628	8015 CO marrone castano chestnut brown COD. 58101815	7028 CO grigio chiaro light grey COD. 58101728	9066 CO glitter oro finissimo fine gold glitter COD. 58101966
2003 CO arancio chiaro light orange COD. 58101203	3002 CO rosso car minio carmine red COD. 58101302		5002 CO blu oltremare ultramarine blue COD. 58101502	6005 CO verde muschio musk green COD. 58101605	8012 CO marrone rosso red brown COD. 58101812	7025 CO grigio medio medium grey COD. 58101725	9062 CO lustrini argento silver spangles COD. 58103021
2004 CO arancio puro pure orange COD. 58101204	3063 CO rosso ciliegia cherry red COD. 58101363		5011 CO blu acciaio steel blue COD. 58101511	6026 CO verde opale opal green COD. 58101626	8014 CO marrone seppia sepia brown COD. 58101814	7022 CO terra d'ombra umber COD. 58101722	9063 CO lustrini argento fine fine silver spangles COD. 58103023
2002 CO arancio orange COD. 58101202	3013 CO rosso pomodoro tomato red COD. 58101313		5010 CO blu elettrico electric blue COD. 58101510		8017 CO testa di moro dark brown COD. 58101817	9011 CO nero grafite graphite black COD. 58101911	9067 CO lustrini oro gold spangles COD. 58103022
2001 CO arancio scuro dark orange COD. 58101201	3016 CO rosso ossido oxide red COD. 58101316		5000 CO blu avio aviation blue COD. 58101500		8016 CO noce scuro walnut brown COD. 58101816	9005 CO nero profondo black COD. 58101905	9068 CO lustrini oro fine fine gold spangles COD. 58103024
	3009 CO rosso granato garnet red COD. 58101309		5022 CO indaco indigo COD. 58101522				9052 CO madreperla polvere nacre powder COD. 58103051
	3011 CO rosso cupo dark red COD. 58101311		5003 CO blu zaffiro sapphire blue COD. 58101503				9051 CO madreperla pasta nacre paste COD. 58103050
	3004 CO bordeaux vermillion COD. 58101304		5013 CO blu cobalto cobalt blue COD. 58101513				9050 TR perlato nacre COD. 58102950
			5004 CO blu notte dark blue COD. 58101504				

# RES/58 - Enamel colour card



trasparenti - transparent				fluorescenti - fluorescent		catalizzatori - hardeners		additivi - additives	
1016 TR giallo limone lemon yellow COD. 58102116	4002 TR viola erica heather COD. 58102402	6025 TR verde marcio olive green COD. 58102625	9005 TR trasparente clear COD. 58102905	1012 CO giallo yellow COD. 58103049	1012 TR giallo yellow COD. 58104056	9085 TR catalizzatore hardener COD. 58103006	9080 TR additivo omogenizzante homogenizing compound COD. 58103010		
1018 TR giallo cromo chrome yellow COD. 58102118	4005 TR viola violet COD. 58102405	6017 TR verde maggio spring green COD. 58102617	9005 TR EXTRA trasparente extra clear COD. 58102906	2002 CO arancio orange COD. 58103047	2002 TR arancio orange COD. 58104062	9085 TR EXTRA catalizzatore extra extra hardener COD. 58103007	9080 TR 57 additivo antibolle 57 airbubble-additive 57 COD. 58103012		
2000 TR arancio giallo orange yellow COD. 58102200		6009 TR verde abete fir green COD. 58102609	9005 TR FLEX trasparente flessibile flexible clear COD. 58103017	4003 CO fucsia fuchsia COD. 58103046	4003 TR fucsia fuchsia COD. 58104058	9085 TR LENTO catalizzatore lento slow hardener COD. 58103004	9081 TR ammorbidente softener COD. 58103018		
2004 TR arancio puro pure orange COD. 58102204	5018 TR blu turchese turquoise COD. 58102518	6004 TR verde blu green blue COD. 58102604	9002 TR bianco trasparente transparent white COD. 58102902	5021 CO blu blue COD. 58103045	5021 TR azzurro light blue COD. 58104063	9085 TR TIXO DEBOLE catalizz. tixo debole tixo soft hardener COD. 58103009	9091 TR sverniciatore solvent cleaner COD. 58103001		
	5007 TR blu brillante bright blue COD. 58102507		9004 TR fumo di Londra gray smoke COD. 58102904	6018 CO verde green COD. 58103048	6018 TR verde green COD. 58104057	9085 TR TIXO MEDIO catalizz. tixo medio tixo medium hardener COD. 58103002	9095 TR diluente ETG ETG thinner COD. 58103019		
	5019 TR blu Cina china blue COD. 58102519		9011 TR nero grafite graphite black COD. 58102911			9085 TR TIXO catalizzatore tixo thixotropic hardener COD. 58103003	9095 TR R20 diluente R20 R20 thinner COD. 58103025		
	5002 TR blu oltremare navy blue COD. 58102502	8010 TR marrone brown COD. 58102810	9017 TR nero base black COD. 58102701	metallizzati metallized		fosforescenti phosphorescent		9085 TR TIXO FORTE catalizzatore tixo forte tixo strong hardener COD. 58103008	
3014 TR rosa antico old rose COD. 58102314	5013 TR blu cobalto cobalt blue COD. 58102513	8004 TR marrone rame copper brown COD. 58102804	9005 TR anti UV trasparente anti-UV clear UV resistant COD. 58102955	801 ME argento silver COD. 58103055	7032 FO giallo yellow COD. 58103040	9085 TR FLEX catalizzatore flex flex hardener COD. 58103016			
3002 TR rosso carminio vermillion COD. 58102302			9005 TR FLEX N trasp. anti-UV flex N clear UV resistant flex N COD. 58102959	802 ME oro zecchino pure gold COD. 58103057	7032 FO polvere di fosforo phosphor powder COD. 58103044	9085 TR FLEX N catalizzatore flex N flex N hardener COD. 58103027			Guida RAL K7 - COD. 58101106
3003 TR rosso rubino ruby red COD. 58102303				803 ME oro chiaro light gold COD. 58102960		100 50 9085 TR 77 catalizzatore 77 77 hardener COD. 58103026			Guida Pantone Coated - COD. 58101105
3018 TR rosso tramonto sunset red COD. 58102318				804 ME oro rosso red gold COD. 58102961					
3007 TR rosso profondo deep red COD. 58102700				805 ME rame copper COD. 58102962					

## Forno smalti e accessori per smaltatura

### Drying oven and enamelling accessories

#### FOS 200

Forno smalti è un forno studiato per tutti quei settori ove si debba essiccare, asciugare o effettuare operazioni di invecchiamento; è particolarmente indicato per l'asciugatura di particolari smaltati di piccole e medie dimensioni: accessori per calzaturifici e pelletterie, accessori tecnici, articoli in peltro, bigiotteria, fibbie e minuterie metalliche.

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni interne: 520 x 420 x 460h mm.
- Ripiani previsti: n° 12 pieni o forati (n°4 pieni in dotazione).
- Timer automatico per programmare l'accensione.

**MP 200** - Come optional è disponibile un mobiletto porta ripiani con la doppia funzione di basamento per il forno e come porta ripiani. Tale accessorio rende più agevole la preparazione del lavoro.

- Capacità 14 ripiani.

#### FOS 200

*This drying oven can be used for applications that require drying, air-drying and ageing. It is particularly suitable to dry small and medium-sized enamelled parts like accessories for shoes and leatherwear, technical accessories, pewter items, costume jewelry, buckles and metal smallware.*

Technical specifications

- Internal dimensions: 520 x 420 x 460h mm.
- 12 shelves made of either solid or pierced plates (4 are standard part of the equipment).
- Automatic timer for start-up programming.
- Automatic temperature regulation and analogic thermometer.

**MP 200** - The furnace can be supplied with an optional shelf-holding cabinet, which can be used both as a base for the furnace and as support for the shelves. This accessory greatly simplifies the preparation of work.

- Capacity: 14 shelves.

#### BCT

Bocchetta di aspirazione rettangolare con braccio snodato, per l'eliminazione dei vapori nocivi.

#### CPP

Rectangular aspiration mouth with movable arm, for the elimination of harmful fumes.

#### CPP

Cappa di aspirazione trasparente rotonda con braccio snodato, per l'eliminazione dei vapori nocivi. Non impedisce la visuale all'operatore.

#### KIT SIRINGHE

I distributori DIS sono corredabili da una vasta gamma di siringhe (da 10-30-60 cc) adattatori, guarnizioni e aghi intercambiabili (da Ø 0,5 a 1,6 mm) per le più svariate applicazioni. Completano il Kit 3 spatole: una diritta, una inclinata e una ad elle.

#### KIT OF SYRINGES

The enamel dispenser DIS can be fitted with a wide range of syringes (10-30-60 cc) connectors, joints and needles (from 0,5 to 1,6 mm diameter) for the various applications. The piece of equipment is completed with 3 enamelling paddles: inclined, straight and L shaped.



FOS 200 + MP 200

Ripiani - Shelves



BCT



CPP



Kit siringhe - Kit of syringes



Pulitrice automatica - Automatic grinding

Smerigliatrice automatica - Automatic polishing

I dati riportati in questa pubblicazione sono indicativi. Il costruttore si riserva di modificarli, in qualsiasi momento, senza preavviso.

Le nostre macchine rispettano tutti i requisiti di sicurezza e sono realizzate secondo le normative della Direttiva Macchine 2006/42/CE.



\* Copyright

This information is correct at time of print.

The manufacturer reserves the right to alter it at any time and without notice.

Our machines comply with all safety standards and are manufactured in accordance with Directive 2006/42/EC.

[www.novagum.com](http://www.novagum.com)

GALLERIA LANDSHUT 4 - 36015 SCHIO (VI)  
TEL. 0445 520664 FAX 0445 530377

